

Nabídka použitého stroje

BOKIMOBIL 1151B



ALFA PROFI s.r.o.
Útěchov 52, 644 00 Brno
+420 603 144 633, +420 511 141 770

IČ: 29187923
DIČ: CZ29187923

www.alfaprofi.cz
info@alfaprofi.cz

Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 64247



SPECIFIKACE:

Rok výroby: 2006
Stav tachometru: 81 256 Km
Počet mth: 3981
Šířka vozidla: 1700 mm
Kabina: 3 - místná
Pneumatiky: M+S 225/75R16C
WIN: W0980626060K51135

Výbava nabízeného vozidla**MOTOR:**

- 4 válcový dieselový motor, chlazený vodou
- výrobce IVECO
- emisní norma EURO IV
- výkon 78 kW/106 HP při 3500 ot/min

HYDRAULIKA:

- elektrohydraulický agregát pro ovládání sklápěcí korby
- biologický rychle rozložitelný hydraulický olej na bázi PAO (Poly-Alpha-Oleofinen)
- interval výměny oleje je v současné době 4000 motohodin
- dvě hydraulická čerpadla, každé o výkonu 63l/min
- rychlospojky vpředu i vzadu
- výkon hydrauliky 126l/min

RÁM:

- pevný rám z bezešvého profilu
- svařovaný, odolný proti kroucení
- rozvor 2700 mm

NOSNOST:

- do 6 t celkové hmotnosti

CELKOVÁ PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST:

- 6000 kg ŘP sk. C

KORBA:

- výklopná do tří stran s jednočinnou pístnicí
- nakládací výška 930 mm
- délka 2000 mm, šířka 1400 mm, výška bočnic 400mm

VÝBAVA:

- tachometr, počítadlo kilometrů
- tachograf, DTCO
- multifunkční displej, počítadlo motohodin, otáčkoměr
- palivoměr, ukazatel tlaku motorového oleje
- ukazatel teploty hydraulického oleje
- ukazatel venkovní teploty a napětí akumulátoru



KABINA:

- žárově zinkovaná
- integrovaný ochranný rám ROPS
- hydraulicky sklopná
- vrstvené a tónované bezpečnostní sklo
- stěrač s cyklovačem a elektrickým ostřikovačem
- tryska ostřikovače integrovaná ve stěrací liště
- dvě velká nastavitelná zpětná zrcátka - vyhřívaná
- vyhřívané čelní okno
- dveře s posuvnými okny

INTERIÉR:

- sluneční clona
- osvětlení uvnitř kabiny
- výškově nastavitelný volant včetně nastavení náklonu
- dvojstupňové teplovodní vytápění
- vytápění prostoru pro nohy
- konzervované dutiny ve dveřích vozidla
- okna ve spodní části dveří pro výhled na obrubníky
- elektronický ruční plyn, vložka prachového filtru
- zamykatelné dveře, komplexní hluková izolace



SEDADLA:

- bezpečnostní pásy pro řidiče i spolujezdce
- komfortní, vzduchem odpružené sedadlo řidiče
- nastavení sedadla dle hmotnosti řidiče od 50 - 130 kg
- výškové nastavení, opora páteře v bederní části
- nastavení sklonu sedáku čtyřstupňové seřízení tlumiče sedadla

SVĚTLA:

- přídatné světlomety s ukazateli směru jízdy
- dálková a potkávací světla integrovaná ve střeše kabiny

SVĚTELNÁ SIGNALIZACE:

- žhavení, směrová světla
- parkovací brzda, signalizace tlaku motorového oleje
- překročení teploty hydraulického oleje
- mlhové světlo, uzávěrka diferenciálu
- systém ABS, opotřebení brzdového obložení
- výška hladiny brzdové kapaliny

AKUSTICKÁ SIGNALIZACE:

- ovládací přepínač
- obrysová světla/dálková světla
- mlhové světlo
- dva stupně vytápění
- stěrač
- varovné blikáče
- chybný provozně technický stav
- ovládání zvedání korby
- ruční plyn zapnuto/vypnuto
- ruční plyn +/-

ELETRICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- podle podmínek provozu vozidel na silničních komunikacích
- H4 reflektory s nastavením výšky světelného kužele
- couvací reflektor
- přídatné reflektory s dálkovým a tlumeným světlem integrované v kabině
- zadní pracovní světlo
- 13-ti pólová zásuvka se stálým napájením 12V
- alternátor 110 A, akumulátor 12V/100Ah

POHON/NÁPRAVY/ODPRUŽENÍ:

- plně synchronizovaná 5-ti stupňová převodovka
- maximální rychlost 90 km/h
- redukováná převodovka s ručním řazením
- 10 rychlostních stupňů vpřed a dva vzad pro lepší jízdní vlastnosti
- přední řízená náprava
- zadní náprava - hnací s uzávěrkou diferenciálu
- pohon na všechna čtyři kola umožňuje lepší průjezdnost v obtížném terénu a v zimě včetně optické signalizace v kabině řidiče s možností zapnutí/vypnutí
- obě nápravy s parabolickými pružinami
- stabilizátory se čtyřmi teleskopickými tlumiči
- multifunkční řadicí páka - řazení převodů a ovládání hydraulických obvodů
- řízení s posilovačem, přesné řízení s lehkým chodem



BRZDY:

- kotoučové, dvouokruhové, hydraulické brzdy s elektronickým rozdělením brzdné síly
- ruční brzda na zadní kola
- 4 kanálové ABS s integrovanou elektronickou kontrolou trakce

BARVA/LAK:

- karoserie - oranžová RAL 2011
- podvozek - antracitově šedá RAL 7016

PŘÍSTROJOVÝ PAKET I:

- přední tříbodový závěs pro rychlou výměnu agregátů ovládaný joystickem z kabiny řidičem
- žlutý odnímatelný halogenový rotační maják

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ:

- koule ISO 50
- čep s nájezdovou automatikou



CENOVÁ NABÍDKA

Servis včetně dodávky náhradních dílů zabezpečuje ALFA PROFI s.r.o.

Vozidlo je k dispozici v provozovně firmy ALFA PROFI s.r.o. [Průmyslový areál ŠLP, Brno-Útěchov](#)



ALFA PROFI s.r.o.
Útěchov 52, 644 00 Brno
+420 603 144 633, +420 511 141 770

IČ: 29187923
DIČ: CZ29187923

www.alfaprofi.cz
info@alfaprofi.cz

Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 64247





PROČ PRÁVĚ BOKIMOBIL?

- BOKIMOBIL** byl navržen, zkonstruován a vyroben jako komunální vozidlo
- BOKIMOBIL** není pouze dodávkou nebo malým nákladáčkem s přidaným pohonem všech kol a oranžovou barvou kabiny
- BOKIMOBIL** má kabinu, z níž je dokonalý výhled dopředu na cestu i na nesené nářadí, prosklenými dveřmi vidí obsluha na obrubníky a má přehled při manévrování
- BOKIMOBIL** neutrpí instalací upínacích systémů, nesníží to jeho průjezdné schopnosti, nesené nářadí nezpůsobí technické komplikace pro vozidlo ani v budoucnu
- BOKIMOBIL** má ovládací prvky uzpůsobené komunálnímu provozu
- odolávají nečistotám, hrubému zacházení a snadno se ošetřují
- BOKIMOBIL** má převodovku s plazivými rychlostmi pro skutečné komunální práce (zametání, frézování sněhu, sečení trávy)
- BOKIMOBIL** umí být s řízením všech náprav nejmrštnějším ve stísněných prostorách a to i pro mechanickou převodovku
- BOKIMOBIL** umožňuje nejvyšší možné zatížení
- BOKIMOBIL** nabízí nejširší spektrum možných aplikací
- BOKIMOBIL** vyniká nízkými provozními náklady

SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY

Kvalitní záruční i pozáruční servis po celém území ČR i SR

Plná dostupnost všech náhradních dílů i pro modelové řady s již ukončenou výrobou

Rychlost – spolehlivost – dostupnost



ALFA PROFI s.r.o.
Útěchov 52, 644 00 Brno
+420 603 144 633, +420 511 141 770

IČ: 29187923
DIČ: CZ29187923

www.alfaprofi.cz
info@alfaprofi.cz



FINANCOVÁNÍ

Zajistíme financování úvěrem nebo leasingem

Příklady realizovaných čerpání dotací

dotace na zametací vůz v rámci programu na redukcii prašnosti mobilní technikou
dotace na sběr, třídění, svoz a separaci odpadu a bio odpadu

Výhody dlouhodobého pronájmu

nulové % počáteční investice
žádné servisní výdaje
pronajatý stroj Vám nikdy nezestárne



O VÝROBCI

Kvalita a spolehlivost jsou prioritou



Německý výrobní závod **Kiefer GmbH** se sídlem v Dorfenu v Horním Bavorsku vyrábí komunální techniku již od roku 1975. Prvními stroji, které opustily původně rodinný podnik, byly speciální hřbitovní bagry. O pár let později se do portfolia dostává i komunální vozidlo BOKIMOBIL. Dnes je Kiefer GmbH součástí skupiny REFORM WERKE a neustále hledá cesty k postupnému navyšování výrobní kapacity, protože o jejich výrobky je každým rokem větší zájem.

Zakázková výroba každého jednotlivého stroje znamená individuální přístup kvalifikovaného personálu, kdy pověření odborní pracovníci skládají vozidlo od počáteční objednávky až do jeho finální podoby před expedicí zákazníkovi. Tento přístup vede i ke zcela odlišné prodejní strategii, kdy **na rozdíl od konkurenčních výrobků, obchodníci BOKIMOBILU potřebují znát potřeby svých zákazníků, aby jim přímo pro ně vyrobili vhodný automobil, a nemusí zákazníky přesvědčovat o tom, že na sklad vyráběné sériové stroje stačí pro naplnění jejich specifických požadavků.**

Druhotným efektem tohoto systému je neustálá komunikace o potřebách uživatelů a tím automatické přizpůsobování produktu přímým potřebám trhu.



UNIVERZÁLNÍ CELOROČNÍ PRACANT ZÁKAZNÍK SPOLÉHAJÍ NA MNOHOSTRANNÉ VYUŽITÍ BOKIMOBILU



ALFA PROFI s.r.o.
Útěchov 52, 644 00 Brno
+420 603 144 633, +420 511 141 770

IČ: 29187923
DIČ: CZ29187923

www.alfaprofi.cz
info@alfaprofi.cz

