

## Nabídka skladové příkopové sekačky

### FRONTONI FOX PROFI 485

Velmi oblíbenými stroji v podmínkách, kde už disponují „dospělejším“ nosičem a požadují náročnou práci s komfortem automatického jištění proti překážkám, jsou pak stroje FRONTONI modelové řady Fox Profi. Při dosahu 4 až 5,7 m našli zástupci této řady uplatnění i u subjektů, které poskytují sečení jako služby. Jejich kvalita a odolnost tak byla náležitě prověřena intenzivním nasazením. Právě z řad komerčních zákazníků jsou velmi pozitivní ohlasy na čelní agregace, které zlepšují kontrolu nad strojem a pracovní činnosti tak činí rychlejší a efektivnější.




### Výhody pro zákazníka:

- Různé typy nožů a kladiv – dokáže hravě posekat trávu nebo dřeviny až do Ø4cm.
- Ovládání lanovody nebo joystickem – dle konkrétních potřeb zákazníka je možné zvolit různé typy ovládání – standardní páka, páka s lanovody nebo joystick.
- Nezávislý hydraulický systém – maximální výkon bez ohledu na výkon hydraulického čerpadla traktoru.
- Plovoucí poloha žací hlavy – kopíruje terén a výška posečené trávy je tak všude stejná.
- Výměnný adaptér – dle účelu použití je možno žací hlavu vyměnit za ořezávací lištu nebo křovinořez apod.

**ALFA PROFÍ s.r.o., Útěchov 52, 644 00 Brno**

+420 736 176 035; +420 511 141 770; info@alfaprofi.cz; <https://www.alfaprofi.cz/>

IČ: 29187923 DIČ: CZ29187923 zapsána v OR u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 64247

 [facebook.com/AlfaProfi](https://www.facebook.com/AlfaProfi)  
[facebook.com/Bokimobil](https://www.facebook.com/Bokimobil)  
[facebook.com/greenclimberCZSK](https://www.facebook.com/greenclimberCZSK)

[youtube.com/c/ALFAPROFIsroBrno](https://www.youtube.com/c/ALFAPROFIsroBrno)




- Různé možnosti agregace – provedení pro jízdu vzad i vpřed s kombinací pro sečení vlevo nebo vpravo od traktoru.
- Olejový chladič – pro případ nepřetržité několikahodinové denní práce je možné využít chladiče oleje.



## Standardní provedení:

- lanovodové ovládání (3000 mm)
- vlastní hydraulický systém
- hydraulická protinázrazová pojistka
- opěrný válec
- přímý pohon hlavy
- plovoucí poloha hlavy
- světelná rampa
- vyměnitelné boční plazy
- kardanový hřídel
- stabilizátory TBZ
- obousměrný pracovní rotor
- nože Cod. 7003 (max.  $\varnothing$  6 cm)




## Technická data

MODEL	A	B	C	D	E	F	G
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
FOX PROFI 485	4850	4500	3750	4650	2500	1800	1000

**ALFA PROFI s.r.o., Útěchov 52, 644 00 Brno**

+420 736 176 035; +420 511 141 770; info@alfaprofi.cz; <https://www.alfaprofi.cz/>








IČ: 29187923 DIČ: CZ29187923 zapsána v OR u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 64247

 [facebook.com/AlfaProfi](https://www.facebook.com/AlfaProfi)  
[facebook.com/Bokimobil](https://www.facebook.com/Bokimobil)  
[facebook.com/greenclimberCZSK](https://www.facebook.com/greenclimberCZSK)

[youtube.com/c/ALFAPROFIsroBrno](https://www.youtube.com/c/ALFAPROFIsroBrno)



## Specifikace

MODEL								
					KG	HP		
FOX PROFI 485	850	45	40	200	2800	60/80	170	540

## Cenová nabídka

### FOX PROFI 485

Příplatek za hlavu 1200 mm

Úpravy pro vydání TP

Hydro-pneumatický akumulátor

Pohon hlavy klínovým řemenem

Držák stabilizátoru

Olejevý chladič


Ovládání lanovody

**Celkem za uvedenou specifikaci**

**349 115,- Kč**

Standardní agregace (fig. 2D) - zadní, pravá, výv. hřídel ve směru hod. ručiček, 540 ot./min.

Další možnosti konzultujte při objednání (čelní, levá agregace, jiný smysl otáčení PTO atd.)




## O výrobci:

Italská značka FRONTONI vznikla v roce 1985 v malé rodinné dílně MauriziaFrontoniho. Ten byl velmi šikovný opravář zemědělských strojů. Po zkušenostech se slabými místy strojů, se rozhodl sestavit svou vlastní sekačku, která by jednoduchou a precizní konstrukcí vykazovala extrémní spolehlivost za velmi přijatelnou pořizovací cenu. Aktuální generace příkopových sekaček FRONTONI představuje ucelenou řadu s dosahem od 1,7 do 10,5 m. Jejich portfolio tvoří také pracovní adaptéry a křovinořezy vyznačující se jednoduchou konstrukcí, nízkou hmotností a snadným ovládním.

**ALFA PROFI s.r.o., Útěchov 52, 644 00 Brno**

+420 736 176 035; +420 511 141 770; info@alfaprofi.cz; <https://www.alfaprofi.cz/>

IČ: 29187923 DIČ: CZ29187923 zapsána v OR u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 64247

 [facebook.com/AlfaProfi](https://facebook.com/AlfaProfi)  
[facebook.com/Bokimobil](https://facebook.com/Bokimobil)  
[facebook.com/greenclimberCZSK](https://facebook.com/greenclimberCZSK)

[youtube.com/c/ALFAPROFIsroBrno](https://youtube.com/c/ALFAPROFIsroBrno)

