

FEMAC 4.21, v.č. F210161R

Pro traktory 30-55 HP



VÝBORNÝ POMĚR VÝKONU K HMOTNOSTI A CENĚ!
Trhací síla 2 200 kg!

PROČ PODKOPY FEMAC?

- nezávislý hydraulický systém – vysoký výkon i na malých traktorech
 - nádrž oleje integrovaná v rámu
 - boční posuv – větší akční rádius, umožňuje práci podél zdí
 - hydraulicky pod sebe výsuvné opěrné nohy – umožňuje postavení podkopy v těsné blízkosti plotů, zdí, stromů
- hydraulický zámek bočního posuvu – přesun výložníku během pár vteřin bez opuštění sedadla

Model	Hloubkový dosah	Rotace	Šířka rámu	Hmotnost	Objem olejové nádrže	Standardní lžice	Trhací síla	Výkopová síla druhého ramene
4.21/TI 1200	2200 mm	180°	1200 mm	375 kg	22 l	300 mm/25 l	2200 kg	1000 kg
4.21/TI 1400	2200 mm	180°	1400 mm	410 kg	22 l	300 mm/25 l	2200 kg	1000 kg

ALFA PROFÍ s.r.o., Útěchov 52, 644 00 Brno

+420 735 176 035; +420 511 141 770; info@alfaprofi.cz; <https://www.alfaprofi.cz/>

IČ: 29187923 DIČ: CZ29187923 zapsána v OR u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 64247




facebook.com/AlfaProfi
facebook.com/Bokimobil
facebook.com/greenclimberCZSK

youtube.com/c/ALFAPROFIsroBrno



TECHNICKÁ SPECIFIKACE A STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- otáčení hlavního výložníku o 180°
- podkop s rámem s hydraulickým blokováním
- připojení do tříbodového závěsu
- dvě nezávislé opěrné nohy hydraulicky ovládané
- nezávislý hydraulický systém s čerpadlem, 22 l nádrží, olejovým filtrem a hydraulickým olejem
- rám s bočním posuvem
- rozvaděč s ovládací pákou
- dvoupákové ovládání
- maximální pracovní tlak 190 barů
- pouzdra a čepy z tvrzené oceli
- vlastní hydraulický rozvaděč
- hřídele hydraulických válců dvojitě pochromované
- lžíce se záběrem 300 mm
- příslušenství na přání: 400-600 mm lžíce
800-1200 mm svahovací lžíce
vrták, hydraulické kladivo



Model	4.21
A (mm)	1 650
B (mm)	2 200
C (mm)	2 265
D (mm)	2 580
E (mm)	260

ALFA PROFI s.r.o., Útěchov 52, 644 00 Brno

+420 735 176 035; +420 511 141 770; info@alfaprofi.cz; <https://www.alfaprofi.cz/>

IČ: 29187923 DIČ: CZ29187923 zapsána v OR u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 64247



facebook.com/AlfaProfi
facebook.com/Bokimobil
facebook.com/greenclimberCZSK

youtube.com/c/ALFAPROFIsroBrno



Lžíce	
250 mm	450 €
300 mm	470 €
400 mm	510 €
500 mm	550 €
600 mm	590 €

Svahovací lžíce	
800 mm	570 €
1000 mm	650 €
1200 mm	730 €

Lžíce na čištění příkopů	
670 mm	900 €

Hydr. naklápací lžíce 45°	
800 mm	2240 €
1000 mm	2320 €
1200 mm	2400 €
Nutná výbava	960 €



Mulčovací hlava	
800 mm	2040 €
Nutná výbava	2760 €

Cena náhradních lžic při nákupu samostatně, při objednání podkopu s jinou než standardní lžící 300 mm se dopočítá příplatkem!

**Hydraulický zámek bočního posuvu v ceně.
příplatek za jinou barvu - green JD - 220 €.**

CENA SKLADOVÉHO STROJ

FEMAC 4.21/TI 1400, lopata 300

174 720 Kč

ALFA PROFÍ s.r.o., Útěchov 52, 644 00 Brno

+420 735 176 035; +420 511 141 770; info@alfaprofi.cz; <https://www.alfaprofi.cz/>

IČ: 29187923 DIČ: CZ29187923 zapsána v OR u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 64247



facebook.com/AlfaProfi
facebook.com/Bokimobil
facebook.com/greenclimberCZSK

youtube.com/c/ALFAPROFIsroBrno

