

## FEMAC 3.15, v.č. F210160R

*Pro traktory 20-30 HP*



**VÝKONNÝ PODKOP I PRO NEJMENŠÍ TRAKTORY!**

### PROČ PODKOPY FEMAC?

- nezávislý hydraulický systém – vysoký výkon i na malých traktorech
- nádrž oleje integrovaná v rámu
- boční posuv – větší akční rádius, umožňuje práci podél zdí
- hydraulicky pod sebe výsuvné opěrné nohy – umožňuje postavení podkopu v těsné blízkosti plotů, zdí, stromů
- hydraulický zámek bočního posuvu – přesun výložníku během pár vteřin bez opuštění sedadla

| Model | Hloubkový dosah | Rotace | Šířka rámu | Hmotnost | Objem olejové nádrže | Standardní lžíce | Trhací síla | Výkopová síla druhého ramene |
|-------|-----------------|--------|------------|----------|----------------------|------------------|-------------|------------------------------|
| 3.15  | 1 700 mm        | 180°   | 1 100 mm   | 285 kg   | 15 l                 | 250 mm/14 l      | 1 500 kg    | 700 kg                       |

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

- otáčení hlavního výložníku o 180°
- podkop s rámem s mechanickým blokováním
- připojení do třibodového závěsu

ALFA PROFÍ s.r.o., Útěchov 52, 644 00 Brno

+420 735 176 035; +420 511 141 770; info@alfaprofi.cz; <https://www.alfaprofi.cz/>

IČ: 29187923 DIČ: CZ29187923 zapsána v OR u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 64247



[facebook.com/AlfaProfi](https://facebook.com/AlfaProfi)

[facebook.com/Bokimobil](https://facebook.com/Bokimobil)

[facebook.com/greenclimberCZSK](https://facebook.com/greenclimberCZSK)


[youtube.com/c/ALFAPROFIsroBrno](https://youtube.com/c/ALFAPROFIsroBrno)



- dvě nezávislé opěrné nohy hydraulicky ovládané
- nezávislý hydraulický systém s čerpadlem, 15 l nádrží, olejovým filtrem a hydraulickým olejem
- rám s bočním posuvem
- rozvaděč s ovládací pákou
- dvoupákové ovládání
- maximální pracovní tlak 190 barů
- pouzdra a čepy z tvrzené oceli
- vlastní hydraulický rozvaděč
- hřídele hydraulických válců dvojitě pochromované
- lžice se záběrem 250 mm
- příslušenství na přání: hydraulický zámek  
300–400 mm lžice  
800 mm svažovací lžice



| Model  | 3.15  |
|--------|-------|
| A (mm) | 1 250 |
| B (mm) | 1 700 |
| C (mm) | 2 300 |
| D (mm) | 2 200 |
| E (mm) | 250   |



| Lžíce  |       |
|--------|-------|
| 250 mm | 440 € |
| 300 mm | 450 € |
| 400 mm | 490 € |

| Svahovací lžíce |       |
|-----------------|-------|
| 800 mm          | 540 € |

| Lžíce na čištění příkopů |       |
|--------------------------|-------|
| 550 mm                   | 800 € |



**Cena náhradních lžic platí při nákupu samostatně. Při objednání podkopu s jinou než standardní lžicí 250 mm se cena dopočítá příplatkem!**

Mechanická blokace bočního posuvu – doporučujeme hydraulickou blokaci za příplatek.  
Za jinou barvu – příplatek 180 €.

## CENA SKLADOVÉHO STROJE

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>FEMAC 3.15, lžíce 250</b>          | <b>4800 €</b> |
| <b>Zelená barva JD</b>                | 180 €         |
| Hydraulický zámek bočního posuvu      | 400 €         |
| <b>Celkem za uvedenou specifikaci</b> | <b>5380 €</b> |

ALFA PROFI s.r.o., Útěchov 52, 644 00 Brno

+420 735 176 035; +420 511 141 770; info@alfaprofi.cz; <https://www.alfaprofi.cz/>

IČ: 29187923 DIČ: CZ29187923 zapsána v OR u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 64247



[facebook.com/AlfaProfi](https://facebook.com/AlfaProfi)

[facebook.com/Bokimobil](https://facebook.com/Bokimobil)

[facebook.com/greenclimberCZSK](https://facebook.com/greenclimberCZSK)

[youtube.com/c/ALFAPROFIsroBrno](https://youtube.com/c/ALFAPROFIsroBrno)

