

## Nabídka příkopové sekačky

### FRONTONI CAMEL

Lehké rameno s dosahem 4900 mm a předsazením pro lepší viditelnost, předsazení mulčovací hlavy do zorného pole obsluhy o 1350 mm od osy, rotace mulčovací hlavy o 254°, pro traktory od 3000 kg.



#### Výhody pro zákazníka:


- Různé typy nožů a kladiv – dokáže hravě posekat trávu nebo dřeviny až do průměru 4 cm.
- Ovládání lanovody nebo joystickem – dle konkrétních potřeb zákazníka je možné zvolit různé typy ovládání – standardní páka, páka s lanovody nebo joystick.
- Nezávislý hydraulický systém – maximální výkon bez ohledu na výkon hydraulického čerpadla traktoru.
- Plovoucí poloha žací hlavy – kopíruje terén a výška posečené trávy je tak všude stejná.
- Otoč ramene 115° - zaručuje užší profil při transportu, čímž činí převoz bezpečnějším.
- Předsazení o 1,35 m – mulčovací hlava se dostane do zorného pole obsluhy bez nutnosti natáčení se dozadu, rotace hlavy 254°.
- Různé možnosti agregace – provedení pro jízdu vzad i vpřed s kombinací pro sečení vlevo nebo vpravo od traktoru.

- Olejový chladič – pro případ nepřetržité několikahodinové denní práce je možné využít chladiče oleje.
- Hydraulická protinárazová pojistka – chrání rameno před poškozením při nárazu na překážku, již ve standardu.



## Standardní provedení:









- lanovodové ovládání (2500 mm)
- vlastní hydraulický systém
- hydraulická protinárazová pojistka
- opěrný válec
- přímý pohon hlavy
- plovoucí poloha hlavy
- světelná rampa
- vyměnitelné boční plazy
- kardanový hřídel
- stabilizátory TBZ
- obousměrný pracovní rotor



## Technická data

MODEL	A	B	C	D
		mm	mm	mm
CAMEL	115°	4900	1350	1000

## Specifikace

MODEL	 Kg.	 HP	 HP	 L	 KG	 HP	 Cm.	 Rpm
	CAMEL	850	45	40	190	3000	70/90	180

ALFA PROFÍ s.r.o.  
Útěchov 52, 644 00 Brno  
+420 603 144 633, +420 511 141 770

IČ: 29187923  
DIČ: CZ29187923

[www.alfaprofi.cz](http://www.alfaprofi.cz)  
info@alfaprofi.cz


## Genová nabídka

<b>CAMEL, hlava 1000 mm, nože 7003</b>	<b>12 842 €</b>
Hydro-pneumatický akumulátor	630 €
Úpravy pro vydání TP	95 €
Držák stabilizátoru	420 €
Olejový chladič	830 €
Joystick mini	3 696 €
<b>Celkem za uvedenou specifikaci</b>	<b>18 513 €</b>

Ceny v EUR bez DPH, pro přepočítání na CZK platí aktuální kurz KB devizy prodej





Standardní agregace /fig. 2D) - zadní, pravá, výv. hřídel ve směru hod. ručiček, 540 ot./min.

Další možnosti konzultujte při objednání (levá agregace, jiný smysl otáčení PTO atd.)



## Typy pracovních nástrojů, adaptérů a ovládání

### Typy nožů/kladiv:

 Cod. 7003	 Cod. 7001	 Cod. 7002	 Cod. 7021
Zahrnuto v ceně	79 €	100 €	0 €

### Adaptéry:

Adaptér <b>MRD3</b> , dřeviny do Ø 6 cm, záběr 1050 mm, hmotnost 40 kg	4 494 €
➤ Napojení pro rameno Camel	399 €
➤ Hydraulický motor (GR. 3)	158 €

Adaptér MRD4, dřeviny do Ø 6 cm, záběr 1400 mm, hmotnost 50 kg	5 093 €
➤ Napojení pro rameno Camel	399 €
➤ Hydraulický motor (GR. 3)	158 €



<b>TLPX 100</b> , záběr 100 cm, hmotnost 175 kg, počet nožů 32 + 16 (Cod. 7003)	2 762 €
➤ Pohon hlavy klínovým řemenem	893 €
➤ Hydraulický motor	620 €
➤ Litinový motor	830 €
➤ Nože Cod. 7002, Kladiva Cod. 7012	100 €
➤ Nože Cod. 7001	74 €
➤ Kladiva Cod. 7021	0 €

(Pozn.: hlava TLPX 100 zahrnuta v ceně)

<b>TLPX 120</b> , záběr 120 cm, hmotnost 190 kg, počet nožů 40 (Cod. 7003)	3 045 €
➤ Pohon hlavy klínovým řemenem	893 €
➤ Hydraulický motor	620 €
➤ Litinový motor	830 €
➤ Nože Cod. 7002, Kladiva Cod. 7012	126 €
➤ Nože Cod. 7001	95 €
➤ Kladiva Cod. 7021	0 €



**Sada pro výměnu adaptéru (nutný příplatek), bez práce technika**

**450 €**

## Ovládání:

Standardní páka	Páka s lanovody	Joystick mini	Proporcionální elektronický joystick
			
Zahrnuto v ceně	257 €	3 696 €	4 006 €

## O výrobcí:

Italská značka FRONTONI vznikla v roce 1985 v malé rodinné dílně Maurizia Frontoniho. Ten byl velmi šikovný opravář zemědělských strojů. Po zkušenostech se slabými místy strojů, se rozhodl sestavit svou vlastní sekačku, která by jednoduchou a precizní konstrukcí vykazovala extrémní spolehlivost za velmi přijatelnou pořizovací cenu. Aktuální generace příkopových sekaček FRONTONI představuje ucelenou řadu s dosahem od 1,7 do 10,5 m. Jejich portfolio tvoří také pracovní adaptéry a křovinořezy vyznačující se jednoduchou konstrukcí, nízkou hmotností a snadným ovládním.