

Nabídka skladové příkopové sekačky

FRONTONI FOX PROFI 485

Velmi oblíbenými stroji v podmínkách, kde už disponují „dospělejším“ nosičem a požadují náročnou práci s komfortem automatického jištění proti překážkám, jsou pak stroje FRONTONI modelové řady Fox Profi. Při dosahu 4 až 5,7 m našli zástupci této řady uplatnění i u subjektů, které poskytují sečení jako služby. Jejich kvalita a odolnost tak byla náležitě prověřena intenzivním nasazením. Právě z řad komerčních zákazníků jsou velmi pozitivní ohlasy na čelní agregace, které zlepšují kontrolu nad strojem a pracovní činnosti tak činí rychlejší a efektivnější.



Výhody pro zákazníka:


- Různé typy nožů a kladiv – dokáže hravě posekat trávu nebo dřeviny až do Ø4cm.
- Ovládání lanovody nebo joystickem – dle konkrétních potřeb zákazníka je možné zvolit různé typy ovládání – standardní páka, páka s lanovody nebo joystick.
- Nezávislý hydraulický systém – maximální výkon bez ohledu na výkon hydraulického čerpadla traktoru.
- Plovoucí poloha žací hlavy – kopíruje terén a výška posečené trávy je tak všude stejná.
- Výměnný adaptér – dle účelu použití je možno žací hlavu vyměnit za ořezávací lištu nebo křovinořez apod.

- Různé možnosti agregace – provedení pro jízdu vzad i vpřed s kombinací pro sečení vlevo nebo vpravo od traktoru.
- Olejový chladič – pro případ nepřetržité několikahodinové denní práce je možné využít chladiče oleje.



Standardní provedení:

- lanovodové ovládání (3000 mm)
- vlastní hydraulický systém
- hydraulická protinázorová pojistka
- opěrný válec
- přímý pohon hlavy
- plovoucí poloha hlavy
- světelná rampa
- vyměnitelné boční plazy
- kardanový hřídel
- stabilizátory TBZ
- obousměrný pracovní rotor
- nože Cod. 7003 (max. \varnothing 6 cm)



Technická data

MODEL	A	B	C	D	E	F	G
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
FOX PROFI 485	4850	4500	3750	4650	2500	1800	1000

Specifikace

MODEL	 Kg.	 HP	 HP	 LITRY			 Cm.	 Rpm
					KG	HP		
FOX PROFI 485	850	45	40	200	2800	60/80	170	540

Cenová nabídka


Specifikace skladového stroje

FOX PROFI 485, hlava 1000 mm	9200 €
Příplatek za hlavu 1200 mm	250 €
Úpravy pro vydání TP	50 €
Hydro-pneumatický akumulátor	600 €
Pohon hlavy klínovým řemenem	850 €
Držák stabilizátoru	250 €
Olejový chladič	790 €
Celkem za uvedenou specifikaci	11 990 €
	323 730 Kč
AKČNÍ CENA ZA SKLADOVÝ MODEL	307 544 Kč

Ceny v EUR bez DPH, pro přepočítání na CZK platí aktuální kurz KB devizy prodej






Standardní agregace (fig. 2D) - zadní, pravá, výv. hřídel ve směru hod. ručiček, 540 ot./min.

Další možnosti konzultujte při objednání (čelní, levá agregace, jiný smysl otáčení PTO atd.)



Typy pracovních nástrojů, adaptérů a ovládní

Typy nožů/kladiv:

 Cod. 7001	 Cod. 7002	 Cod. 7021	 Cod. 7003	 Cod. 7012
70 €	90 €	0 €	Zahrnuto v ceně	90 €

ALFA PROFI s.r.o.
Útěchov 52, 644 00 Brno
+420 603 144 633, +420 511 141 770

IČ: 29187923
DIČ: CZ29187923

www.alfaprofi.cz
info@alfaprofi.cz

Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 64247



Adaptéry:

Žací lišta **CBS120**, dřeviny do Ø 1cm, záběr 1200 mm, hmotnost 50 kg 2 380 €
➤ Hydraulický motor (GR.3) 300 €

Žací lišta **CBS150**, dřeviny do Ø 1cm, záběr 1500 mm, hmotnost 60 kg 2 430 €
➤ Hydraulický motor (GR.3) 300 €



Adaptér **MR K3**, dřeviny do Ø 3 cm, záběr 1400 mm, hmotnost 50 kg 3 100 €
➤ Hydraulický motor (GR.3) 540 €



Adaptér **MRD3**, dřeviny do Ø 6 cm, záběr 1050 mm, hmotnost 40 kg 3 890 €
➤ Hydraulický motor (GR.3) 150 €

Adaptér **MRD4**, dřeviny do Ø 6 cm, záběr 1400 mm, hmotnost 50 kg 4 410 €
➤ Hydraulický motor (GR.3) 150 €



MRX 2 , hmotnost 130 kg, záběr 110 cm, max. průměr materiálu 8 cm, průměr disku 600 mm	5 970 €
➤ Disky s noži	1 130 €
MRX 3 , hmotnost 160 kg, záběr 165 cm, max. průměr materiálu 8 cm, průměr disku 600 mm	6 280 €
➤ Disky s noži	1 460 €
MRX 4 , hmotnost 200 kg, záběr 220 cm, max. průměr materiálu 8 cm, průměr disku 600 mm	6 850 €
➤ Disky s noži	1 960 €
MRX 5 , hmotnost 240 kg, záběr 272 cm, max. průměr materiálu 8 cm, průměr disku 600 mm	7 510 €
➤ Disky s noži	2 440 €



TLPX 100 , záběr 100 cm, hmotnost 175 kg, počet nožů 32 + 16 (Cod. 7003)	2 390 €
➤ Pohon hlavy klínovým řemenem	850 €
➤ Hydraulický motor	590 €
➤ Litinový motor	790 €
➤ Nože Cod. 7002, Kladiva Cod. 7012	90 €
➤ Nože Cod. 7001	70 €
➤ Kladiva Cod. 7021	0 €
(Pozn.: hlava TLPX 100 zahrnuta v ceně)	
TLPX 120 , záběr 120 cm, hmotnost 190 kg, počet nožů 40 (Cod. 7001)	2 640 €
➤ Pohon hlavy klínovým řemenem	850 €
➤ Hydraulický motor	590 €
➤ Litinový motor	790 €
➤ Nože Cod. 7002, 7003, Kladiva Cod. 7012	110 €
➤ Kladiva Cod. 7021	0 €



Ovládání:

Standardní páka	Páka s lanovody	Joystick roller	Proporcionální elektronický joystick
			
Zahrnuto v ceně	245 €	2640 €	3330 €

O výrobcí:

Italská značka FRONTONI vznikla v roce 1985 v malé rodinné dílně Maurizia Frontoniho. Ten byl velmi šikovný opravář zemědělských strojů. Po zkušenostech se slabými místy strojů, se rozhodl sestavit svou vlastní sekačku, která by jednoduchou a precizní konstrukcí vykazovala extrémní spolehlivost za velmi přijatelnou pořizovací cenu. Aktuální generace příkopových sekaček FRONTONI představuje ucelenou řadu s dosahem od 1,7 do 10,5 m. Jejich portfolio tvoří také pracovní adaptéry a křovinořezy vyznačující se jednoduchou konstrukcí, nízkou hmotností a snadným ovládním.